

FUNGISIDA

# PLATOON<sup>®</sup>

## 75 WP

PERLINDUNGAN  
MAKSIMAL



Fungisida **KONTAK - PROTEKTIF**, mampu memberikan **PERLINDUNGAN MAKSIMAL** Bagi Tanaman dari serangan penyakit cendawan

### CARA KERJA PLATOON<sup>®</sup> 75 WP

- Mengendalikan secara Kontak - Protektif.
- "Multiple site inhibitor" (menghambat cendawan pada berbagai sel tubuh).
- Menghambat pertumbuhan miselia dan sporangia

### PETUNJUK PENGGUNAAN PLATOON<sup>®</sup> 75 WP

Tanaman	Penyakit Sasaran	Dosis / Konsentrasi Formulasi	Cara dan Waktu Aplikasi
Cabai Merah	Bercak Daun / <i>Cercospora capsici</i>	1-1,5 g/l	Penyemprotan volume tinggi, segera apabila mulai di temukan gejala penyakit. Interval penyemprotan 5 - 7 hari.
	Antraknosa / <i>Colletotrichum capsici</i>	1-1,5 g/l	
Bawang Merah	Bercak Ungu / <i>Alternaria porri</i>	1-1,5 g/l	Penyemprotan volume tinggi, segera apabila mulai di temukan gejala penyakit. Interval penyemprotan 5 - 15 hari.
	Embun Bulu / <i>Peronospora destructor</i>	1-1,5 g/l	
Tomat	Busuk Daun / <i>Phytophthora infestans</i>	1,5 g/l	Penyemprotan volume tinggi, segera apabila mulai di temukan gejala penyakit. Interval penyemprotan 5 - 15 hari.
Kentang	Busuk Daun / <i>Phytophthora infestans</i>	1,5 g/l	Penyemprotan volume tinggi, segera apabila mulai di temukan gejala penyakit. Interval penyemprotan 5 - 7 hari.
Semangka	Antraknosa / <i>Colletotrichum sp.</i>	1,5 - 3,0 g/l	Penyemprotan volume tinggi, segera apabila mulai di temukan gejala penyakit. Interval penyemprotan 14 hari.
Kacang Tanah	Bercak Daun / <i>Cercospora arachidicola</i> <i>Cercospora personata</i>	1-1,5 g/l	Penyemprotan volume tinggi, segera apabila mulai di temukan gejala penyakit. Interval penyemprotan 5 - 15 hari.
Teh	Cacar Daun / <i>Exobasidium vexans</i>	1,5 g/l	Penyemprotan volume tinggi, segera apabila mulai di temukan gejala penyakit. Interval penyemprotan 5 - 7 hari.
Pisang	Sigatoka / <i>Mycospharella musicola</i>	1-1,5 g/l	Penyemprotan volume tinggi, segera apabila mulai di temukan gejala penyakit. Interval penyemprotan 14 hari.


Bahan aktif : klorotalonil 75%



Antraknosa Pada Cabai (*Cercospora Capsici*)



Antraknosa Pada Semangka (*Colletotrichum sp.*)



Antraknosa Pada Semangka (*Colletotrichum sp.*)



Embun Bulu Bawang Daun (*Peronospora destructor*)



Bercak Marronina pada apel (*Marssonina coronaria* JJ. Davis)



### KEUNGGULAN PLATOON<sup>®</sup> 75 WP

- Efektif Mengendalikan penyakit yang sukar dikendalikan fungisida kontak lainnya.
- Berspektrum luas, lebih banyak jenis penyakit / cendawan yang bisa dikendalikan.
- Tidak menimbulkan resistensi.
- Mudah larut dalam air.
- Tahan terhadap air hujan sehingga mampu berkerja lebih lama.

Pemegang Pendaftaran dan Formulator : **PT. Biotis Agrindo**  
Jl. Pluit Karang Barat, Blok P-2 S No. 84 Muara Karang, Jakarta Utara - 14450  
Telp. : (021) 66696178 (Hunting) Fax. : (021) 66696134

