



Insektisida

Meurtieur
30EC



Ulat pelipat daun padi (*Dnaphalocrocis medinalis*)

Gejala Sundep

Gejala Beluk



Ulat penggerek batang padi (*Scirpophaga incellusa*)

Bahan aktif emamektin benzoate 30 g/l




0 15 25 35 45-55 65-70 90 100-115

**"Lebih Kuat
tuntaskan
hama HPP**



Pemyemprotan	Umur	Konsentrasi Meurtieur 30 EC
Pertama	15 HST	2 ml/l (30 ml / tangki 15-16 liter)
Kedua	25 HST	2 ml/l (30 ml / tangki 15-16 liter)
Ketiga	35 HST	2 ml/l (30 ml / tangki 15-16 liter)

NB : Jika diperlukan dapat dicampur dengan insektisida lain produksi PT. Biotis Agrindo



0 15 25 35 45 55 65 75 90 100-115

**LEBIH
JOZZ**
**"Mengendalikan"
Sundep & Beluk**

Nama Produk	Umur	Produk dan Konsentrasi
	15 HST	Meurtieur 30 EC : 2 ml/l (30 ml/tangki 15-16 liter) +
	25 HST	Meurtieur 30 EC : 2 ml/l (30 ml/tangki 15-16 liter) +
	35 HST	Meurtieur 30 EC : 2 ml/l (30 ml/tangki 15-16 liter) +
	45 HST	Meurtieur 30 EC : 2 ml/l (30 ml/tangki 15-16 liter) + Manuver 400 SL (100ml/tangki)
	55 HST	Meurtieur 30 EC : 2 ml/l (30 ml/tangki 15-16 liter) + Manuver 400 SL (100ml/tangki)
	65 HST	Meurtieur 30 EC : 2 ml/l (30 ml/tangki 15-16 liter) + Manuver 400 SL (100ml/tangki)
	75 HST	Meurtieur 30 EC : 2 ml/l (30 ml/tangki 15-16 liter) + Manuver 400 SL (100ml/tangki)

Pemegang Pendaftaran : **PT. Biotis Agrindo**
Jl. Pluit Karang Utara No.6, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara - 14450, INDONESIA
Telp. +62 21 666 96 178 (Hunting), Fax. +62 21 666 96 134



Insektisida

Meurtieur

30EC



Insektisida berbentuk cair KENTAL, berwarna COKLAT TUA yang bekerja sangat kuat sebagai racun lambung, menuntaskan ulat & menurunkan jumlah telur yang dihasilkan



Bahan aktif :
emamektin benzoate 30 g/l

Keunggulan

- Menuntaskan ulat-ulat yang "bandel"/kebal.
- Menurunkan kemampuan ulat bertelur hingga 90%.
- Selera makan ulat cepat turun, tidak mau makan lagi sehingga kerusakan tanaman cepat berhenti.
- Mampu menjangkau ulat yang tersembunyi, karena dapat bekerja sebagai racun sistemik lokal (translaminar).
- Lebih kuat menuntaskan ulat di daerah yang bersuhu tinggi.

Cara Penggunaan

Tanaman	Hama	Konsentrasi Formulasi (Volume air)	Cara dan Waktu Aplikasi
Bawang Merah	Ulat grayak <i>Spodoptera exigua</i>	2,0 ml/l air	Penyemprotan volume tinggi (PVT)
Kacang Panjang	Penggerek polong <i>Maruca testulalis</i>	1 - 1,5 ml/l air	Waktu aplikasi : Apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai rekomendasi setempat
Padi	Penggerek batang <i>Scirpohaga incetulas</i>	1,5 - 2,0 ml/l air	
Jagung	Ulat grayak <i>Spodoptera frugiperda</i>	0,7 ml/l air	Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang.



Telur ulat



serangan ulat grayak Bawang merah



Ulat grayak Bawang merah



Ulat grayak *Spodoptera frugiperda*



Ulat penggerek batang padi



Ulat pelipat daun padi



Ulat *Maruca testulalis* (Ulat "kembang kempel")

