


# FUNGISIDA PLATOON

75 WP

PERLINDUNGAN  
MAKSIMAL



**Fungisida KONTAK - PROTEKTIF, mampu memberikan  
PERLINDUNGAN MAKSIMAL  
Bagi Tanaman dari serangan penyakit cendawan**

**Bahan Aktif :  
Klorotalonil 75%**

## CARA KERJA PLATOON

- ➔ Mengendalikan secara KONTAK - PROTEKTIF
- ➔ "Multiple Site Inhibitor" (Menghambat Cendawan pada berbagai sel tubuh).
- ➔ Menghambat pertumbuhan miselia dan sporangia.

## PETUNJUK PENGGUNAAN PLATOON

| Tanaman      | Penyakit Sasaran                                                            | Dosis/<br>Konsentrasi Formulasi | Cara dan Waktu Aplikasi                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabai Merah  | Bercak Daun / <i>Cercospora capsici</i>                                     | 1 - 1,5 g/l                     | Penyemprotan volume tinggi, secara apabila mulai ditemukan gejala penyakit.<br>Interval penyemprotan 5 - 7 hari.  |
|              | Antraknosa / <i>Colletotrichum capsici</i>                                  | 1 - 1,5 g/l                     |                                                                                                                   |
| Bawang Merah | Bercak Ungu / <i>Alternaria porri</i>                                       | 1 - 1,5 g/l                     |                                                                                                                   |
|              | Embun Bulu / <i>Peronospora destructor</i>                                  | 1 - 1,5 g/l                     |                                                                                                                   |
| Tomat        | Busuk Daun / <i>Phytophthora infestans</i>                                  | 1,5 g/l                         | Penyemprotan volume tinggi, Segera apabila mulai ditemukan gejala penyakit.<br>Interval penyemprotan 5 - 15 hari. |
| Kentang      | Busuk Daun / <i>Phytophthora infestans</i>                                  | 1,5 g/l                         |                                                                                                                   |
| Semangka     | Antraknosa / <i>Colletotrichum sp</i>                                       | 1,5 - 3,0 g/l                   | Penyemprotan volume tinggi, Segera apabila mulai ditemukan gejala penyakit.<br>Interval penyemprotan 14 hari.     |
| Kacang Tanah | Bercak Daun / <i>Cercospora arachidicola</i><br><i>Cercospora personata</i> | 1 - 1,5 g/l                     | Penyemprotan volume tinggi, Segera apabila mulai ditemukan gejala penyakit.<br>Interval penyemprotan 5 - 15 hari. |
| Teh          | Cacar Daun / <i>Exobasidium vexans</i>                                      | 1,5 g/l                         | Penyemprotan volume tinggi, Segera apabila mulai ditemukan gejala penyakit.<br>Interval penyemprotan 5 - 7 hari.  |
| Pisang       | Sigatoka / <i>Mycospherella musicola</i>                                    | 1 - 1,5 g/l                     | Penyemprotan volume tinggi, Segera apabila mulai ditemukan gejala penyakit.<br>Interval penyemprotan 14 hari.     |

## KEUNGGULAN PLATOON

- ➔ Efektif Mengendalikan penyakit yang sukar dikendalikan fungisida kontak lainnya.
- ➔ Berspektrum luas, lebih banyak jenis penyakit / cendawan yang bisa dikendalikan.
- ➔ Tidak menimbulkan resistensi.
- ➔ Mudah larut dalam air.
- ➔ Tahan terhadap air hujan sehingga mampu bekerja lebih lama.



Antraknosa Pada Cabai  
(*Cercospora capsici*)



Antraknosa Pada Semangka  
(*Colletotrichum sp*)



Antraknosa Pada Semangka  
(*Colletotrichum sp*)



Embun Bulu pada Daun Bawang  
(*Peronospora destructor*)



Bercak pada Apel  
(*Marssonina coronaria* JJ.Davis)

